



Gara a procedura aperta telematica per l'acquisizione di n. 1 macchina escavatrice idraulica cingolata e n.1 trattore professionale idoneo al traino di un escavatore con peso fino a 120 quintali. **CIG 85793721BF**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

Art. 1.	Oggetto dell'appalto	1
Art. 2.	Importo dell'appalto.....	1
Art. 3.	Specifiche tecniche minime	1
Art. 4.	Documenti tecnici.....	4
Art. 5.	Verifica di conformità	4
Art. 6.	Assistenza.....	5
Art. 7.	Termini per l'esecuzione	5
Art. 8.	Penalità	5
Art. 9.	Garanzia definitiva	6
Art. 10.	Pagamenti.....	6
Art. 11.	Anticipazione.....	7
Art. 12.	Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 13.	Trattamento dei dati personali	7
Art. 14.	Risoluzione del contratto.....	8
Art. 15.	Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale	9
Art. 16.	Oneri e obblighi a carico dell'esecutore	9
Art. 17.	Garanzia di protezione dei dati personali.....	10
Art. 18.	Codice di comportamento	10
Art. 19.	Patto d'integrità	10

Art. 1. **OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato regola e disciplina l'affidamento, **in un unico lotto**, della fornitura di **(A)** n. 1 macchina escavatrice idraulica cingolata professionale omologata e **(B)** n.1 trattore professionale idoneo al traino di un escavatore con peso fino a 120 quintali.

Art. 2. **IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo a base di appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a € 163.500,00 (euro centosessantatremilacinquecento/00).

Art. 3. **SPECIFICHE TECNICHE MINIME**

La fornitura dovrà rispettare, i requisiti tecnici minimi inderogabili sotto indicati:

A. n. 1 macchina escavatrice idraulica cingolata professionale omologata, avente peso operativo non inferiore a 80 q.li e non superiore a 120 q.li, con anzianità di servizio non superiore ad anni 5, numero di ore di funzionamento non superiore a 3.000 e dotata delle seguenti caratteristiche minime:

Impianto idraulico:

- flusso della pompa a 2.000 giri/min: 150 l/min
- Pressione di funzionamento - Attrezzatura: 280 bar;
- Pressione di funzionamento – Traslazione 280 bar;
- Pressione di funzionamento – Rotazione 240 bar;
- Circuito ausiliario – Primario da 186 bar 128 l/min
- Circuito ausiliario – Secondario (174 bar): 64 l/min

Specifiche operative

- Lunghezza dell'avambraccio: 1670 mm
- Contrappeso: 250 kg

Impianto idraulico

- A 1 via e a 2 vie (funzione combinata)
- Accumulatore
- Freno di blocco della rotazione automatico
- Tubazioni idrauliche ausiliarie
- Scarico ausiliario regolabile
- Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie
- Sistema di interblocco: blocco dell'impianto idraulico
- Tubazioni ad attacco rapido
- Flusso ausiliario continuo
- Scarico ecologico
- Scambiatore di calore dell'olio idraulico

- Impianto idraulico ad alta definizione;
- N. 1 tubo di ritorno standard;
- N. 1 tubo di ritorno per circuito drenaggio trincia forestale

Cabina

- Joystick ergonomici di controllo pilota al 100%
- Braccioli regolabili
- Riscaldamento/climatizzazione

Carro

- Lama apripista con funzione flottaggio
- Cingolo, cinghia in gomma, larghezza 450 mm
- Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
- Anello di traino su telaio di base

Leverismo anteriore

- Rotazione a 180 gradi della benna
- Predisposizione per pala frontale

Impianto elettrico

- Impianto elettrico a 12 V
- Alternatore 60 A
- Batteria da 650 CCA esente da manutenzione
- Scatola fusibili
- Interruttore a chiave di accensione/spegnimento
- Fusibile ritardato
- Avvisatore acustico

Luci e specchietti

- Luci della cabina e del braccio con funzione di spegnimento ritardato
- Specchietto retrovisore, sinistro sulla cabina

Sicurezza e protezione

- Sistema
- Chiusura a chiave degli sportelli con chiave unica
- Tappo combustibile con chiusura a chiave
- Telecamera retrovisiva
- Cintura di sicurezza retrattile
- Struttura di protezione antirovesciamento ISO 12117-2
- Struttura di protezione antiribaltamento ISO 12117
- Protezione superiore ISO 10262 (Livello II)

Attrezzature

- 1 benna da scavo "originale" 600 mm,
- 1 benna da profilo con doppio pistone orientabile "originale" 1500 mm,

- 1 trincia forestale tipo FAE modello DML/HY-75 o equivalente.

Tutte le attrezzature **devono essere nuove e dotate di piastre per l'aggancio rapido** e di tutte le predisposizioni per il corretto montaggio sulla macchina.

- B. n. 1 trattore professionale idoneo al traino di un escavatore con peso fino a 120 q.li**, con anzianità di servizio non superiore ad anni 5, numero di ore di funzionamento non superiore a 3.000, dotato di allestimento forestale completo a protezione dei serbatoi nonché delle seguenti caratteristiche minime:

Motore:

- Cilindri: n. 6
- Cilindrata 6000 cc;
- Regime di potenza massima: 1900 giri /minuto

PTO:

- A4 velocità 540/540ECO/1000/1000ECO

Assali e freni:

- Controllo capacità di trazione sistema elettronico ASM;
- Valvola di frenatura pneumatica rimorchio si;
- Valvola di frenatura idraulica rimorchio opzionale;

Impianto idraulico e sollevatore:

- Portata pompa fissa 84 l/min;
- Impianto idraulico a centro aperto: si;
- Impianto Load Sensing: opzionale
- Capacità sollevamento posteriore: 6200 kg;

Cabina:

- Aria condizionata: si;

Dimensioni e pesi:

- Massa a vuoto totale (min/max): 5740/6560 kg;
- Massa massima ammissibile totale 10500 kg

Attrezzature

- Braccio decespugliatore tipo Berti Mod. FB/P 600, serie semi-professionale con sistema girevole. Adatta per la trinciatura di erba, vegetazione in genere, cespugli e ramaglia fino a Ø 5 cm. Da applicare a trattori da 70 a 140 HP, completa di:
 - Scambiatore di calore con termostato
 - Sistema rotazione 95° dei bracci
 - Tiranti stabilizzatori con supporto di fissaggio
 - Reversibilità di rotazione del rotore
 - Rullo livellatore autopulente con regolazione altezza di lavoro
 - Mazze di tipo "T"
 - Ammortizzatore di sicurezza con accumulatore di azoto a ritorno automatico
 - Testata cm. 120 (FB/P 600) tipo "PRO" (max Ø 5 cm)
 - Cofano anteriore della testata smontabile

- Sistema flottante sul primo braccio
- Sistema flottante sulla testata
- Doppio filtro olio – aspirazione e scarico
- Barra posteriore antiurto completa di luci posteriori a LED
- Albero Cardanico 60*1000 N;
- Testata con trasmissione a cinghie
- Kit protezione frontale catene + gomma;
- Comando elettrico proporzionale “Load Sensing” con Joystick;
- Sospensione elettro-idraulica del primo braccio;
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE;

Le macchina e gli accessori, dovranno essere forniti completi di tutte le certificazioni di legge (certificato di origine e CE), necessarie per ogni verifica periodica effettuata da ISPESL.

Si precisa che la descrizione della fornitura sopra riportata è stata desunta da elementi presenti sul mercato, pertanto, i requisiti sopra indicati, devono essere intesi come standards di performance minimi di ammissibilità alla gara per quanto riguarda le dotazioni, gli accessori e gli equipaggiamenti; per quanto riguarda invece le caratteristiche di cui agli elementi dimensionali (numerici), si precisa che sono ammesse tolleranze pari al 5% arrotondate all'unità superiore; in ogni caso le caratteristiche, ove inferiori e comunque nell'ambito della tolleranza ammessa, non dovranno pregiudicare le condizioni di utilizzo del mezzo.

Art. 4. **DOCUMENTI TECNICI**

I mezzi e le attrezzature fornite dovranno essere in regola con la legislazione italiana e comunitaria circa l'immatricolazione. inoltre dovranno risultare pienamente conformi alla "Direttiva Macchine" recepita con D.Lgs 17/2000 e s.m.i., e dovranno essere provviste della seguente documentazione rilasciata in lingua italiana (per i marchi di provenienza straniera):

- dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore per la macchina completa degli allestimenti specificati;
- manuale uso e manutenzione;
- copia digitale del manuale officina (con indicazione dei materiali di costruzione impiegati, disegni in sezione o in esplosione con relativi componenti);
- listino pezzi di ricambio;
- dichiarazione d'origine.
- installati ed alle legende delle tavole (anche in copia digitale).

Art. 5. **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

I mezzi e le relative attrezzature fornite dovranno essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata costruzione o utilizzo, a vizi di materiali impiegati, e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nel presente capitolato tecnico. La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di fornire, per quanto indicato all'Art. 3 alla voce “Attrezzature”, prodotti nuovi di fabbrica.

La verifica di conformità della fornitura verrà eseguita tramite il certificato di regolare esecuzione nei tempi e modi statuiti dal Codice. Gli articoli eventualmente rilevati non conformi, dovranno essere sostituiti a spese e rischio dell'operatore economico aggiudicatario entro 15 gg. naturali e consecutivi dalla notifica di rifiuto, trasmessa tramite PEC. Il materiale sostituito sarà oggetto di verifica di conformità.

I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali della Stazione Appaltante dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna. Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle specifiche tecniche minime e a quelle offerte in sede di gara.

Art. 6. ASSISTENZA

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia offerto in sede di gara. Durante il suddetto periodo di garanzia, tutte le spese di trasporto (andata/ritorno) dei mezzi dal luogo in cui si trovano fino all'officina della ditta aggiudicataria per le necessarie riparazioni, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo. L'aggiudicatario è inoltre tenuto a fornire, a suo carico, uno specifico corso di formazione del personale operatore per una durata complessiva di 8 ore lavorative.

Art. 7. TERMINI PER L'ESECUZIONE

I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente bando sono fissati, per la fornitura della macchina escavatrice e del trattore, in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione; per la fornitura delle attrezzature nuove (trincia forestale tipo FAE modello DML/HY-75 o equivalente e del braccio decespugliatore tipo Berti Mod. FB/P 600) in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Art. 8. PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale di cui ai successivi Art. 14 e Art. 15, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità:

- a) **ritardata fornitura dei mezzi.** Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ultimazione della fornitura, come definiti all'Art. 7, verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo del Contratto, come definito all'Art. 2.

La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto. Qualora ciò si verificasse l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi

del successivo Art. 14 senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

L'applicazione delle penali previste al presente articolo non esclude in ogni caso il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno subito, indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo delle penali stesse.

Art. 9. **GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Affidatario dovrà produrre idonea garanzia definitiva, che comprenda espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola *"pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito"*.

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovrà:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della società garante. La sottoscrizione dovrà essere autenticata e legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, la suddetta garanzia non sarà accettata;
- essere stipulata secondo il relativo schema tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, o al Decreto di cui all'art. 103 comma 9 del Codice, successivamente alla sua emanazione ed entrata in vigore;
- essere prestata, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

Art. 10. **PAGAMENTI**

Il corrispettivo contrattuale, comprensivo degli oneri di legge, sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- a seguito dell'avvenuta certificazione della regolarità della fornitura, da parte dell'Ufficio Tecnico consortile, l'Affidatario verrà autorizzato dal CBSC a emettere la fattura elettronica per il pagamento del 100% dell'importo di contratto.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica. Le fatture intestate al CBSC dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

- codice univoco ufficio;
- CIG;
- Oggetto;
- RUP;
- Estremi del contratto e numero di repertorio

In ossequio al D.L. n. 50/2017, che ha esteso a tutte le prestazioni a favore di pubbliche amministrazioni il pagamento dell'IVA in regime di "split payment", le fatture dovranno pervenire con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S", e del solo imponibile nel campo "Importo pagamento" (ove compilato).

Art. 11. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, all'Affidatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione è corrisposto a titolo di anticipazione il 30% del valore del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La S.A. e l'esecutore delle prestazioni in oggetto assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.. In particolare, a norma dell'art.3, comma 7, della citata legge, l'esecutore dovrà comunicare alla S.A. gli estremi di conto corrente dedicato alla commessa pubblica e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso. L'esecutore si obbliga ad utilizzare il suddetto conto corrente per la gestione di tutti i movimenti finanziari relativamente alla fornitura oggetto del presente Capitolato. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui sopra il Consorzio avrà titolo a risolvere il contratto.

Art. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore acconsente, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati personali dai medesimo forniti nell'ambito delle attività dalla S.A., nel rispetto del suddetto decreto legislativo e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dalla S.A. sulla base delle informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

L'esecutore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della S.A., per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto e relativi annessi;
- per dare esecuzione alle prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

L'esecutore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, come di seguito riportati:

- a) diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
- c) diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- d) diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
- e) diritto di cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- f) attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- g) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, la S.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora:

- a) il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione;

- b) vi sia un grave inadempimento oppure inosservanza degli obblighi o delle condizioni stabilite nel presente atto, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio della S.A., compromessa l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo le più elevate regole dell'arte;
- c) ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando la Stazione Appaltante comunicherà all'incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Verificandosi la risoluzione, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima, fermi restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme dovute all'incaricato inadempiente con le somme da esso dovute alla Stazione appaltante in dipendenza dell'applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.

Art. 15. ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 16. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE

Oltre a tutto quanto meglio specificato negli articoli del presente Capitolato, sono ad esclusivo carico dell'esecutore e da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo dell'Appalto tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività di seguito indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione dell'Appalto a regola d'arte, assumendo l'esecutore con la sottoscrizione del Contratto medesimo ogni inerente e conseguente alea. A tal fine l'esecutore dovrà in particolare:

- assicurare la consegna della fornitura presso gli Uffici del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale siti in loc. Pojolos, Orosei, Nuoro
- osservare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione,

tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datore di lavoro;

- indicare, all'interno del territorio regionale sardo, uno o più centri di assistenza autorizzati o riconosciuti, opportunamente certificati come tali dalla casa produttrice e costruttrice del mezzo e dell'attrezzatura montata;
- dichiarare che i centri di assistenza siano dotati di officina mobile con possibilità di intervento in cantiere (in emergenza), con risposta di intervento entro le 24 ore dalla chiamata;

Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali offerti dall'Esecutore.

Art. 17. GARANZIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Il Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale; mail protocollo@pec.cbsc.it

Per maggiori informazioni si rinvia all'Informativa sui dati personali resa ai concorrenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679, allegata al Disciplinare di gara.

Art. 18. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario, nell'esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato, dovrà conformare la sua condotta al Codice di comportamento adottato dal CBSC con deliberazione del Commissario straordinario n.4 del 19/01/2015 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022 del CBSC, approvato con Delibera del CDA 14 del 29/01/2020.

Art. 19. PATTO D'INTEGRITÀ

Il CBSC e l'Affidatario si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità adottato dal CBSC con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 25/01/2017 e allegato al contratto. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.