



AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

affidamento della fornitura, trasporto e scarico di materiale idraulico per la manutenzione delle condotte irrigue nell'ambito della gestione irrigua di Budoni – San Teodoro – Posada – CIG: ZDD23EB013 –

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA-GESTIONALE

RENDE NOTO

che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale intende affidare la fornitura, trasporto e scarico di materiale idraulico di vario tipo (tubi e curve in acciaio, flange, bulloni, guarnizioni e giunti) per la manutenzione della rete irrigua consortile da espletarsi nell'ambito della gestione irrigua del distretto di Budoni – San Teodoro - Posada, - previa richiesta di offerta a tre operatori economici, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del dell'art.5, comma 2, lett.c) del vigente Regolamento consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui all'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,

A tal fine invita gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti appresso indicati a presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati all'indagine di mercato, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente avviso.

1. Stazione appaltante

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro. Tel.0784/233002, fax 0784.232598, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it, PEC: protocollo@pec.cbsc.it.

2. Oggetto e descrizione della fornitura: fornitura, trasporto e scarico di materiale idraulico di vario genere per la manutenzione della rete irrigua consortile – anno 2018 – Gestione irrigua del distretto di Budoni – San Teodoro – Posada;

1. Tubi in acciaio senza saldatura API 5 L – ASTM A 106, forniti in barre da 12 metri:
 - DN 80 mm - Spess. min. 5,49 mm - quantità: ml 48,00;
 - DN 150 mm - Spess. min. 7,11 mm - quantità: ml 48,00;
 - DN 200 mm - Spess. min. 8,18 mm - quantità: ml 24,00;

2. Curve in acciaio ricavate da tubo senza saldatura, curvate a 90°, certificate secondo ANSI B 16.90 ASTM A 234:
 - DN 50 mm - Spess. min. 3.91 mm - quantità: n. 15;
 - DN 80 mm - Spess. min. 5.49 mm - quantità: n. 20;
 - DN 150 mm - Spess. min. 7,11 mm - quantità: n. 10;
 - DN 200 mm - Spess. min. 8,18 mm - quantità: n. 5;
 - DN 300 mm - Spess. min. 9,53 mm - quantità: n. 2;
 - DN 350 mm - Spess. min. 9,53 mm - quantità: n. 2;
 - DN 400 mm - Spess. min. 9,53 mm - quantità: n. 2;
 - DN 450 mm - Spess. min. 9,53 mm - quantità: n. 2;
 - DN 500 mm - Spess. min. 9,53 mm - quantità: n. 2.

3. Flange piane a saldare per sovrapposizione, in acciaio al carbonio, conformi alle norme UNI EN 1092-1, forate, PN 16:
 - DN 80 mm - quantità: n. 20;
 - DN 200 mm - quantità: n. 10;
 - DN 300 mm - quantità: n. 4;
 - DN 350 mm - quantità: n. 4;
 - DN 400 mm - quantità: n. 2;
 - DN 450 mm - quantità: n. 2;



- DN 500 mm - quantità: n. 2.
4. Bullone testa esagonale, completo di dado , UNI 5727, in acciaio zincato:
- M 16 x 60 - quantità: n. 200;
 - M 16 x 70 - quantità: n. 100;
 - M 20 x 90 - quantità: n. 300.
5. Guarnizioni in ECOGOMMA, realizzate con mescola di gomma naturale ed additivi vulcanizzanti stampate con sistema di alta compressione, idonee al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 - PN 16.
- Per Flangia DN 50 mm. - spessore min. 4 mm - quantità: n. 50;
 - Per Flangia DN 80 mm. - spessore min. 4 mm - quantità: n. 100;
 - Per Flangia DN 150 mm. - spessore min. 4 mm - quantità: n. 100;
 - Per Flangia DN 200 mm. - spessore min. 4 mm - quantità: n. 20;
 - Per Flangia DN 250 mm. - spessore min. 4 mm - quantità: n. 10;
 - Per Flangia DN 300 mm. - spessore min. 6 mm - quantità: n. 10;
 - Per Flangia DN 350 mm. - spessore min. 6 mm - quantità: n. 10;
 - Per Flangia DN 400 mm. - spessore min. 6 mm - quantità: n. 5;
 - Per Flangia DN 450 mm. - spessore min. 6 mm - quantità: n. 5;
 - Per Flangia DN 500 mm. - spessore min. 6 mm - quantità: n. 5;
6. Giunto universale a larga tolleranza realizzati in ghisa sferoidale GGG 50 con rivestimento in resine epossidiche, tiranti e dadi in acciaio con protezione anticorrosione, guarnizioni in elastomero atossico, classe di pressione PN 16.
- Giunto range min 85 - 97 mm - quantità: n. 10;
 - Giunto range min 158 -184 mm - quantità: n. 30.
7. Giunto zoppo a larga tolleranza realizzati in ghisa sferoidale GGG 50 con rivestimento in resine epossidiche, tiranti e dadi in acciaio con protezione anticorrosione, guarnizioni in elastomero atossico, classe di pressione PN 16.
- Giunto range min 189/212 - 218/244 mm - quantità: n. 4.
8. Giunto flessibile del tipo apribile che ne consenta la completa apertura e l'agevole avvolgimento della tubazione, guarnizione di tenuta in elastomero EPDM/NBR per la riparazione rapida di tubazioni di qualsiasi materiale, operante anche in presenza di deviazioni angolari, movimenti assiali e/o con funzioni di giunto di dilatazione e/o smontaggio. Sistema di serraggio costituito da due perni paralleli e solidali con la corazza esterna collegati fra loro da bulloni passanti per garantire la perfetta tenuta del giunto. Il giunto dovrà essere prodotto da azienda certificata ISO 9001 corpo in acciaio inox AISI 304/316 e bulloneria in acciaio inox AISI 316. PN 16 ed L pari a 200 mm minimo
- DN 150 - (range min. 168/180 mm) per tubi di D. esterno 174 mm - quantità: n. 20;
 - DN 150 - (range min. 176/188 mm) per tubi di D. esterno 182 mm - quantità: n. 30;
 - DN 350 - (range min. 394/406 mm) per tubi di D. esterno 400 mm - quantità: n. 10.

3. Valore e modalità di espletamento della fornitura:



L'importo della fornitura da porre a base di gara è stimato in complessivi **€ 24.000,00** al netto dell'IVA di legge.

La fornitura deve essere consegnata entro 25 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento, a mezzo PEC, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione;

4. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

5. Condizioni di partecipazione

Possono partecipare all'indagine di mercato in oggetto tutti i soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:

5.1 *Requisiti di ordine generale* di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

5.2 *Iscrizione* alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura competente per territorio per l'attività corrispondente a quella oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse;

6. Modalità di presentazione dell'istanza

I soggetti interessati a partecipare all'indagine di mercato, in possesso dei requisiti summenzionati, dovranno far pervenire, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 21/06/2018** l'istanza di partecipazione, unitamente alla documentazione di seguito indicata, pena l'esclusione, **esclusivamente** a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: protocollo@pec.cbcs.it.

L'istanza di partecipazione dovrà essere:

6.1 redatta in lingua italiana ed in conformità al modello *Allegato 1*, allegato alla presente;

6.2 sottoscritta digitalmente (con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n.82/2005) o con sottoscrizione autografa (corredata da documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore) dal titolare se trattasi di persona fisica o dal/dai legale/i rappresentante/i della società o consorzio stabile. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va trasmessa la relativa procura.

6.3 Corredata da:

- *Patto di integrità*, sottoscritto per accettazione dal concorrente.

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.

Sono escluse le istanze di partecipazione pervenute oltre il termine indicato, incomplete nei dati oppure presentate da soggetti carenti di uno o più requisiti richiesti.

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura in oggetto. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato in sede di presentazione di offerta.

7. Ricezione delle candidature

La Stazione appaltante:

- qualora il numero delle candidature pervenute non sia superiore a 3 provvederà ad invitare all'indagine di mercato tutti gli operatori economici che avranno presentato apposita istanza di partecipazione e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti minimi richiesti;

- qualora il numero delle candidature pervenute sia superiore a 3 si procederà al sorteggio, in seduta pubblica, di n.3 operatori economici da invitare alla successiva indagine di mercato.

L'eventuale sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, avverrà presso l'ufficio consortile di **Nuoro in data 25/06/2018 alle ore 11:00.**



Nel caso in cui la data fissata per l'eventuale sorteggio dovesse subire delle variazioni verrà data pubblicità, esclusivamente, tramite pubblicazione di apposito avviso, sul sito istituzionale del Consorzio www.cbcs.it, sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

Agli operatori economici, come sopra individuati, verrà inviata apposita richiesta di offerta, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata ai fini dell'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del vigente Regolamento consortile.

8. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti, con la presentazione della domanda di partecipazione all'indagine di mercato in oggetto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale - Nuoro.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro, consorzio.bonifica@pec.cbcs.it, consorzio.bonifica@cbcs.it.

I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'indagine di mercato in oggetto ed all'eventuale affidamento della fornitura di che trattasi.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Ambito di diffusione: in osservanza alle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparente (D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i. e normativa connessa) i dati, le informazioni ed i documenti di pubblicazione obbligatoria saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio limitatamente ai dati personali non sensibili funzionali agli obblighi di trasparenza.

È fatta salva, in ogni caso, l'eventuale comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato, accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge.

Diritti dell'interessato: in ogni momento, l'operatore economico che conferisce i dati personali potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

9. Altre informazioni

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Ignazio Lampis.

Maggiori informazioni presso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00, escluso il sabato, tel. 0784/233002, 0784/233016, fax 0784/232598, e-mail: consorzio.bonifica@cbcs.it, PEC: protocollo@pec.cbcs.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Ignazio Lampis